


Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Кабинет министра
Биро за информације од јавног значаја
01 број: 3914/13-12
05.11.2013 године
Београд

ВРЛО ХИТНО!
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА



ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
Заменик заштитника грађана, Милош Јанковић

Делиградска 16, Београд,

Поштовани,

У вези Вашег акта 71-52/13, дел. бр. 24143 од 28.08.2013. године, обавештавам Вас да је у Полицијској управи у Шапцу, након достављеног извештаја о посети у оквиру Националног механизма за превенцију тортуре, од стране начелника Полицијске управе у Шапцу формирана комисија која је поново извршила обиласак свих просторија за задржавање у овој Полицијској управи.

Комисија је након извршеног обиласка сачинила извештај који је достављен Сектору финансија, људских ресурса и заједничких послова, Управи за заједничке послове, и Управи полиције са захтевом за одобравање средстава за реновирање просторија за задржавање.

Прилог: копија извештаја.

Одељењу за ванредне ситуације Полицијске управе у Шапцу упућен је захтев за хитну израду Плана евакуације и Упутства за поступање у случају пожара за Полицијску станицу Коцељева, Полицијску станицу Владимирици, Полицијску станицу Богатић, Полицијску станицу Лозница, Полицијску станицу Мали Зворни, Полицијску станицу Крупањ, Полицијску станицу Љубовија и зграду Полицијске управе у Шапцу.

Прилог: копија акта,

Од одељења за логистику Полицијске управе у Шапцу затражена је хитна набавка по једног комплета за пружање прве помоћи за сваку Полицијску управу у Шапцу.

Прилог: копија акта

Од Управе за стручно образовање, оспособљавање, усавршавање и науку затражена је организација обуке полицијских службеника за пружање прве помоћи.

Прилог: копија акта

С поштовањем,

ШЕФ БИРОА
Јасмина Васиљевић

Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА У ШАПЦУ

Број: 150-6/13
Дана: 11.09.2013. године
Шабац

ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ШАБАЦ
- Начелнику -

ПРЕДМЕТ: -Извештај комисије за мониторинг просторија за задржавање у ПУ Шабац

Дана 03.09.2013. године, на основу Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова СТ01 стр. пов. бр. 3328/12-5 од 03.04.2012. године, начелник Полицијске управе у Шапцу донео је Решење о образовању Комисије за мониторинг просторија за задржавање у ПУ Шабац у саставу:

, руководилац Групе за послове сузбијања КСС деликате у ОКП ПУ Шабац – председник Комисије,
, официр за полицијску сарадњу и односе са јавношћу, ОП- члан Комисије и
, контрола и регулисање саобраћаја, ОСП- члан Комисије.

По формирању, наведена Комисија је приступила обиласку и мониторингу просторија за задржавање како у седишту Полицијске управе тако и у Полицијским станицама које су у саставу исте и том приликом је утврдила следеће чињенично стање:

Полицијска станица Крупањ:

Просторија за задржавање се налази у приземљу зграде у Крупуњу у улици Првог маја број 54 и власништво је МУП-а Р. Србије, величине је 2,5 x 1,8м (4,5м²).

Хигијена у просторији је на задовољавајућем нивоу, то јест иста је окречена и проветрена. На кревету, односно дрвеној палачи не постоје душевци као ни јастук, осим два ћебета која су чиста и спакована на палачи.

Видео надзор је у функцији и исти се прати преко монитора у Дежурној служби која се налази у непосредној близини јединице за задржавање. Постоји обавештење о инсталованом видео надзору.

Предлог:

Постојећу просторију је могуће адаптирати према европским стандардима и то:

- Постојећи вентилациони отвор проширити на величину 60X60цм на спољашњем лицу зграде, уградити вентилациони отвор са одређеним материјалом (плексиглас) за довољан пропуст дневне светlostи и одређене количине свежег ваздуха. Наведени отвор заштитити са спољње и унутрашње стране решеткама.

- Постоји могућност доградње мокрог чвора, због близине бочног зида и водоводних и канализационих инсталација у суседној просторији. Набавити адекватну санитарију (Инокс-метална шоља) са адекватном славином за пијаћу воду, доградити параван ради заштите приватности задржаног лица приликом обављања физиолошких потреба.
- Прилагодити видео надзор за потребе снимања задржаног лица у самој просторији, камерама адекватне резолуције како саме просторије тако и ходника до просторије а затим у просторији ДС инсталирати уређај за снимање аудио и видео снимака, који ће се чувати најмање 30 дана.
- Ангажовати раднике електро струке за инсталирање тастер дугмета за позивање страже у просторији за задржавање као и звучне јединице у просторији ДС.
- У близини саме просторије инсталирати противпожарни апарат и кутију за пружање прве помоћи.
- Грејање просторије за задржавање се може решити уградњом грејног тела у зид и заштитом адекватном решеткастом металном плочом.

Такође вршена је и контрола законитости приликом примене мера задржавања лица на основу ЗОП, ЗОБС и ЗКП, и том приликом је установљено да су предмети формирани, ажури и са свим потребним пратећим списима.

Полицијска станица Љубовија

Просторија за задржавање се налази у приземљу зграде у Љубовији у улици Радничка број 27 и власништво је МУП-а Р. Србије, иста је величине 2,28 X 3,2м (7,3м2).

Хигијена у просторији је на задовољавајућем нивоу, то јест иста је окречена и проветрена, али слабо осветљена. На кревету, односно дрвеној палачи постоји класичан душек са ћебадима без јастука, ћебади су чиста и спакована на палачи.

Видео надзор је постављен, али није у функцији и обавештење о његовом постојању видно је истакнуто на вратима.

Предлог:

Постојећу просторију је могуће адаптирати према европским стандардима и то:

- Постојећи вентилациони отвор проширити на величину 60X60цм на спољашњем зиду зграде, уградити вентилациони отвор са одређеним материјалом (плексиглас) за довољан пропуст дневне светlostи и одређене количине свежег ваздуха. Наведени отвор заштитити са спољње и унутрашње стране решеткама.
- На постојећи мокри чвор доградити адекватну санитарију (Инокс-метална шоља са славином за пијаћу воду), те надоградити параван ради заштите приватности задржаног лица приликом обављања физиолошких потреба.
- Прилагодити видео надзор за потребе снимања задржаног лица у самој просторији, камерама адекватне резолуције како саме просторије, тако и просторије испред и ходника испред ових просторија, а затим у просторији ДС инсталирати уређај за снимање аудио и видео снимака који ће се чувати најмање 30 дана.
- Ангажовати раднике електро струке за инсталирање тастер дугмета за позивање страже у просторији за задржавање као и звучне јединице у просторији ДС.
- У близини саме просторије инсталирати кутију за пружање прве помоћи.

Такође, вршена је и контрола законитости приликом примене мера задржавања лица на основу ЗОП, ЗОБС и ЗКП.

Приликом контроле установљено је да су предмети по ЗОП и ЗОБС формирани, ажурни и са свим потребним пратећим списима, док је у контролисаном предмету по који је заведен у ПС Љубовија под КУ бројем-8016/13 установљено да постоји одштампан Записник о задржавању лица али да исти није потписан од стране лица према коме је ова мера и примењена.

Полицијска станица Мали Зворник

Просторија за задржавање се налази у сутерену зграде у Малом Зворнику у улици Дринска број 26 и власништво је МУП-а Р. Србије, док су делови зграде у сутерену у којем се налази и просторија за задржавање власништво Електромреже Србије. Јединица за задржавање је величине 2,6 X 2,4м (6,24m²).

Хигијена у просторији је на незадовољавајућем нивоу, то јест уочена је влага и просторија загушљива, а такође просторија није окречена. На кревету, односно на бетонској палачи постоји душек са ћебадима, без јастука који делују чисто.

Видео надзор није инсталiran.

Предлог:

Да би се вршиле биле какве адаптације, односно прилагођавање Европским стандардима, прво је потребно регулисати имовинско-правне односе у делу сутерена где се налази јединица за задржавање ПС Мали Зворник. Постојећу просторију је могуће адаптирати и то:

- Постојећи вентилациони отвор проширити на величину 60X60cm на спољашњем зиду зграде, уградити вентилациони отвор са одређеним материјалом (плексиглас) за довољан пропуст дневне светlostи и одређене количине свежег ваздуха. Наведени отвор заштитити са спољње и унутрашње стране решеткама.
- Постоји могућност дотрагање мокрог чвора, због близине бочног зида и водоводних и канализационих инсталација у непосредној близини просторији. Набавити адекватну санитарију (Инокс-метална шоља са славином за пијању воду), дотрагати параван ради заштите приватности задржаног лица приликом обављања физиолошких потреба.
- Инсталирати видео надзор за потребним бројем камера за покривање просторије за задржавање, ходника, степеништа а потом и ходника који води до ДС ПС Мали Зворник, а затим у просторији ДС инсталирати уређај за снимање аудио и видео снимака који ће се чувати најмање 30 дана.
- Антажовати раднике електро струке за инсталирање тастер дугмета за позивање страже у просторији за задржавање као и звучне јединице у просторији ДС.
- У близини саме просторије инсталирати противпожарни апарат и кутију за пружање прве помоћи.

Такође вршена је и контрола законитости приликом примене мера задржавања лица на основу ЗОП, ЗОБС и ЗКП.

Приликом контроле установљено је да су предмети по ЗОП и ЗОБС формирани, ажурни и са свим потребним пратећим списима, док је у контролисаном предмету који је у ПС Мали Зворник заведен под КУ бројем-6013/13, установљено да не постоји одштампан Записник о задржавању лица. Овом приликом, посебну пажњу смо обратили на службени акт - Решење одређивању мере задржавања до 48 сати, у којем је уочено да је

мера задржавања осумњиченом лицу почела дана 27.02.2013. године у 13,00 часова, а да је Истражни судија Основног суда у Лозници, о тој мери обавештен истога дана у 19,00 часова. У разговору са Начелником ПС Мали Зворник и криминалистичким полицијацем дошло се до података, да је надлежни Истражни судија обавештен одмах по одређивању мере задржавања осумњиченом, али да је у предмету поступајући полицијац начинио превид, тако што је оставио време обавештавања ИС од претходне маске Решења којим је задржавао лице.

Полицијска станица Лозница

Просторија за задржавање се налази у приземљу зграде у Лозници у улици Трг Анте Богићевић б.б и власништво је Града Лознице, а такође, наведена зграда се налази под заштитом Завода за заштиту споменика културе. Просторија за задржавање је димензија 2,6 x 1,8м (4,68m²).

Хигијена у просторији је на незадовољавајућем нивоу: просторија није окречена, испарани су зидови, загушљива је, душевци су се налазили на поду, ћебад се налазила на кревету али су изгужвана.

Видео надзор је инсталiran и налази се у функцији, али је лоше резолуције и не покрива углове целе просторије. Обавештење о постојању видео надзора налази се истакнуто на вратима просторије за задржавање и на зиду унутар просторије.

Предлог:

Горе поменуту просторију могуће је користити само за лица за привремени смештај приликом примене полицијског овлашћења – довођење, али и за лица која се задржавају по основима ЗоП-а, ЗоБС-а и ЗКП-а.

Пошто је поменута просторија неусловна, потребно је пронаћи могућност изградње, односно доградње просторија за задржавање лица на основу ЗоП-а, ЗоБС-а и ЗКП-а, у згради „Ватрогасног дома“, у улици Војводе путника б.б. у Лозници. Зграда „Ватрогасног дома“ је власништво Града Лознице, и прибављањем сагласности и дозвола, могућа је доградња чак три просторије (савремене које испуњавају европске стандарде), затварањем терасе на наведеној згради.

Вршена је и контрола законитости приликом примене мера задржавања лица на основу ЗОП, ЗОБС и ЗКП.

Приликом контроле установљено је да су предмети по ЗОП и ЗОБС формирани, ажуарни и са свим потребним пратећим списима, док је у контролисаном предмету који је заведен у ПС Лозница под КУ бројем-5061/13 установљено да не постоји одштампан Записник о задржавању лица.

Полицијска станица Богатић

Просторија за задржавање се налази у приземљу зграде у Богатићу у улици Мике Витомировић број 4 и власништво је Републике Србије и дато је на коришћење МУП-у. У непосредној близини просторије за задржавање, налази се и просторија Дежурне службе ПС Богатић. Просторија за задржавање је димензија 2,5 x 4,0м (10,0m²).

Хигијена у просторији је на задовољавајућем нивоу, али је иста неокречена и слабо осветљена. На кревету, односно дрвеној палачи постоји класичан душек са ћебадима без јастука, ћебади су чиста и спакована на кревету.

Видео надзор је инсталиран (две камере), налази се у функцији, и покрива све углове просторије за задржавање. Такође, постоји могућност меморисања снимљеног материјала. Обавештење о постојању видео надзора је истакнуто на вратима просторије за задржавање.

Предлог:

Постојећу просторију је могуће адаптирати и то:

- Постојећи вентилациони отвор проширити на величину 60x60cm на спољашњем зиду зграде, уградити вентилациони отвор са одређеним материјалом (плексиглас) за довољан пропуст дневне светlostи и одређене количине свежег ваздуха. Наведени отвор заштитити са спољне и унутрашње стране решеткама.
- Постоји могућност адаптације већ постојећег мокрот гвозда. У те сврхе, потребно је обезбедити адекватну санитарију (Инокс-метална шоља, славином за пијању воду), и драгадити параван ради заштите приватности задржаног лица приликом обављања физиолошких потреба.
- Ангажовати раднике електро струке за инсталирање тастер дугмета за позивање страже у просторији за задржавање као и звучне јединице у просторији ДС.
- У близини same просторије инсталирати противпожарни апарат и кутију за пружање прве помоћи.
- Грејање просторије за задржавање се може решити уградњом грејног тела у зид и заштитом адекватном решеткастом металном плочом.

Такође, вршена је и контрола законитости приликом примене мера задржавања лица на основу ЗОП, ЗОБС и ЗКП.

Приликом контроле установљено је да су предмети по ЗОП и ЗОБС формирани, ажурни и са свим потребним пратећим списима, док је у контролисаном предмету који је заведен у ПС Богатић под КУ бројем-2092/13 установљено да не постоји одштампан Записник о задржавању лица, које је као осумњичено лице за извршење кр. дела убиство задржавано у службеним просторијама КПЗ Шабац.

Полицијска станица Владимирци

Просторија за задржавање се налази у приземљу зграде у Владимирцима, у улици Светог Саве број 80 и власништво је Министарства просвете Р. Србије, а такође, наведена зграда се налази под заштитом Завода за заштиту споменика културе. Просторија за задржавање је димензија 3,0 x 1,5m (4,5m²), и налази се испод степеништа.

Хигијена у просторији је на незадовољавајућем нивоу: просторија није окречена, ишарани су зидови, загушљива је, душевци су се налазили на поду, ћебад се налазила на кревету, као и једна изгужвана бунда.

Видео надзор је инсталиран и налази се у функцији, али је лоше резолуције. Обавештење о постојању видео надзора је истакнуто на вратима просторије за задржавање.

Предлог:

Горе поменуту просторију, могуће је користити само за лица за привремени смештај приликом примене полицијског овлашћења – довођење, али не и за лица која се задржавају по основима ЗоП-а, ЗоБС-а и ЗКП-а.

Пошто је поменута просторија неусловна, потребно је пронаћи могућност адаптације неке друге просторије у оквиру зграде.

Вршена је и контрола законитости приликом примене мера задржавања лица на основу ЗОП, ЗОБС и ЗКП.

Приликом контроле установљено је да су предмети по ЗОП и ЗОБС формирани, ажуарни и са свим потребним пратећим списима, док је у контролисаном предмету који је заведен у ПС Владимирици под КУ бројем-4047/13 установљено да постоји одштампан Записник о задржавању лица, али да исти није потписан од стране задржаног лица и овлашћеног службеног лица које је спроводило меру задржавања.

Полицијска станица Коцељева

Просторија за задржавање се налази у приземљу зграде у Коцељеви, у улици Карађорђева број 10А и власништво је МУП-а Републике Србије. Просторија за задржавање је димензија 2,5 x 2,0м (5,0м²).

Хигијена у просторији је на задовољавајућем нивоу, али је иста неокречена. На кревету, односно дрвеној палачи постоји класичан душек са ћебадима без јастука, ћебади су чиста и спакована на кревету.

Видео надзор је инсталiran, налази се у функцији, и покрива све углове просторије за задржавање. Обавештење о постојању видео надзора је истакнуто на вратима просторије за задржавање.

Предлог:

Горе поменуту просторију, могуће је користити само за лица за привремени смештај приликом примене полицијског овлашћења – довођење и изузетно за задржавање лица по основима ЗоП-а, ЗоБС-а и ЗКП-а.

Пошто је поменута просторија неусловна, потребно је пронаћи могућност адаптације неке друге просторије у оквиру зграде, у којој би постојала могућност уградње мокрог чвора, и вентилационог отвора за довољан пропуст дневне светlostи и одређене количине свежег ваздуха.

Овом приликом вршена је и контрола законитости приликом примене мера задржавања лица на основу ЗОП, ЗОБС и ЗКП.

Приликом контроле установљено је да су предмети по ЗОП и ЗОБС формирани, ажуарни и са свим потребним пратећим списима, а такође, у контролисаном предмету који је заведен у ПС Коцељева под КУ бројем-3048/13 установљено да постоји оформљен предмет задржавања лица са потписаним записницима, као и потврдама о одузетим и враћеним предметима који се не уносе у просторију за задржавање.

Седиште Полицијске управе Шабац

У седишту Полицијске управе Шабац, просторија за задржавање се налази у приземљу зграде у Шапцу, у улици Господар Јевремова број 4, и власништво је Града Шапца, а такође, наведена зграда се налази под заштитом Завода за заштиту споменика културе. Просторија за задржавање је димензија 2,0 x 4,0м (8,0м²).

Хигијена у просторији је на нездовољавајућем нивоу: просторија није окречена, ишарани су лицови, јагушљива је, душеси и небад су разбацани по дрвеној палачи, а на поду су уочени делови гардеробе и остаци повраћања.

Видео надзор је инсталiran, налази се у функцији и покрива све углове просторије. Обавештење о постојању видео надзора је истакнута на вратима просторије за задржавање.

Предлог:

Горс поменуту просторију, могуће је користити само за лица за привремени смештај приликом примене полицијског овлашћења – довођење, и изузетно за задржавање лица по основима ЗоП-а, ЗоБС-а и ЗКП-а.

Пошто је поменута просторија неусловна, потребно је пронаћи могућност адаптације неке друге просторије у оквиру зграде, у којој би постојала могућност уградње мокрог чвора, и вентилационог отвора за довољан пропуст дневне светлости и одређене количине свежег ваздуха. Док се не обезбеди просторија за задржавање лица, која испуњава тражене услове, препорука је да се задржавање лица по основима ЗоП-а, ЗоБС-а и ЗКП-а, врши у Казнено-поправном заводу у Шапцу.

Вршена је и контрола законитости приликом примене мера задржавања лица на основу ЗОП, ЗОБС и ЗКП.

Приликом контроле установљено је да су предмети по ЗОП и ЗОБС формирани, ажурни и са свим потребним пратећим списима – док су предмети о задржаним лицима по одредбама ЗКП-а воде електронским путем, и до сада записници о задржаним лицима нису штампани.

Приликом рада комисије за мониторинг просторија за задржавање, у разговорима са руководиоцима организационих јединица, наложено је да се у будућем раду морају придржавати одредаба и Упутства о поступању према доведеним и задржаним лицима, донетом дана 10.12.2012. године, од стране министра унутрашњих послова Р. Србије.

У Шапцу,
Дана 11.09.2013, године

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
главни полицијски инспектор,

самостални полицијски инспектор,

самостални полицијски инспектор,